Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 15» Федерального медико-биологического агентства» России

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отделение скорой медицинской помощи					
230-1. Медицинская сестра	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение скорой медицинской помощи	
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Отделение скорой медицинской помощи	
	Разработать для выездного персонала ОСМП инструкции по охране труда с указанием правил и мер личной безопасности при оказании СМП в жилых зданиях и частных домовладениях, включая правила безопасности при наличии домашних животных в месте оказания неотложной помощи.	Снижение травмоопасности	Постоянно	Отделение скорой медицинской помощи	
	Разработать для выездного персонала ОСМП инструкции по охране труда с указанием правил и мер личной безопасности при нахождении в транспорте СМП.	Снижение травмоопасности	Постоянно	Отделение скорой медицинской помощи Гараж	
Физиотерапевтическое отделение					
230-2. Заведующий физиотерапевтическим отделением ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России - врач-физиотерапевт	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
230-3. Врач-физиотерапевт	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно- эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
230-4. Врач по лечебной физкультуре	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
230-5. Старшая медицинская сестра	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать сани-	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	

	тарно - эпидемиологический режим				
230-6А(230-7А; 230-8А; 230-9А). Медицинская сестра по массажу	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
230-10А(230-11А). Инструктор по лечебной физкультуре	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
230-12А(230-13А; 230-14А; 230-15А). Медицинская сестра по физиотерапии	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
Отделение лучевой диагностики					
230-16. Заведующий отделением лучевой диагностики ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России - врач-рентгенолог	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-17. Врач-рентгенолог (компьютерная томография)	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-18. Врач-рентгенолог	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-19. Старшая медицинская сестра	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-20. Рентгенолаборант (женская консультация)	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-21. Рентгенолаборант (городская поликлиника, аппарат маммограф)	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-22. Рентгенолаборант (городская поликлиника, аппарат флюрографический)	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-23А(230-24А). Рентгенолаборант (хирургический корпус, рентген)	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-25. Рентгенолаборант (хирургический корпус, рентген КТ; приемное отделение)	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-26. Медицинская сестра	Для обеспечения биологической безо-	Снижение воздействия биоло-	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	

процедурной	пасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	гического фактора			
Общебольничный немедицинский персонал	Не требуются				
Режимно-секретное подразделение	Не требуются				
Отдел информационной безопасности	Не требуются				
Отдел информационных технологий					
Группа разработки ведения программного обеспечения отдела информационных технологий	Не требуются				
Хозяйственный отдел	Не требуются				
Гараж					
230-36. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	Постоянно	Гараж	
230-37. Водитель автомобиля	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	Постоянно	Гараж	

Дата составления:___

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела кадров		Шимель Наталья Владимировна	08 СЕН 2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник правового отдела		Худышкин Анатолий Анатольевич	08 СЕН 2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Представитель первичной профсоюзной организации		Шестаков Константин Валерьевич	08 СЕН 2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник отдела труда и заработной платы		Пырегова Наталья Валерьевна	08 СЕН 2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Ведущий специалист по охране труда		Сковородникова Наталья Вячеславовна	08 СЕН 2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3326		Шилин Дмитрий Валентинович	18.08.2026
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Ответственное лицо организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3326		Шилин Дмитрий Валентинович	18.08.2026
(№ в реестре)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 15» Федерального медико-биологического агентства» России

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отделение скорой медицинской помощи					
230-1. Медицинская сестра	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение скорой медицинской помощи	
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Отделение скорой медицинской помощи	
	Разработать для выездного персонала ОСМП инструкции по охране труда с указанием правил и мер личной безопасности при оказании СМП в жилых зданиях и частных домовладениях, включая правила безопасности при наличии домашних животных в месте оказания неотложной помощи.	Снижение травмоопасности	Постоянно	Отделение скорой медицинской помощи	
	Разработать для выездного персонала ОСМП инструкции по охране труда с указанием правил и мер личной безопасности при нахождении в транспорте СМП.	Снижение травмоопасности	Постоянно	Отделение скорой медицинской помощи Гараж	
Физиотерапевтическое отделение					
230-2. Заведующий физиотерапевтическим отделением ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России - врач-физиотерапевт	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
230-3. Врач-физиотерапевт	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно- эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
230-4. Врач по лечебной физкультуре	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
230-5. Старшая медицинская сестра	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать сани-	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	

	тарно - эпидемиологический режим				
230-6А(230-7А; 230-8А; 230-9А). Медицинская сестра по массажу	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
230-10А(230-11А). Инструктор по лечебной физкультуре	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
230-12А(230-13А; 230-14А; 230-15А). Медицинская сестра по физиотерапии	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
Отделение лучевой диагностики					
230-16. Заведующий отделением лучевой диагностики ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России - врач-рентгенолог	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-17. Врач-рентгенолог (компьютерная томография)	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-18. Врач-рентгенолог	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-19. Старшая медицинская сестра	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-20. Рентгенолаборант (женская консультация)	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-21. Рентгенолаборант (городская поликлиника, аппарат маммограф)	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-22. Рентгенолаборант (городская поликлиника, аппарат флюрографический)	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-23А(230-24А). Рентгенолаборант (хирургический корпус, рентген)	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-25. Рентгенолаборант (хирургический корпус, рентген КТ; приемное отделение)	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-26. Медицинская сестра	Для обеспечения биологической безо-	Снижение воздействия биоло-	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	

процедурной	пасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	гического фактора			
Общебольничный немедицинский персонал	Не требуются				
Режимно-секретное подразделение	Не требуются				
Отдел информационной безопасности	Не требуются				
Отдел информационных технологий					
Группа разработки ведения программного обеспечения отдела информационных технологий	Не требуются				
Хозяйственный отдел	Не требуются				
Гараж					
230-36. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	Постоянно	Гараж	
230-37. Водитель автомобиля	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	Постоянно	Гараж	

Дата составления:___

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела кадров		Шимель Наталья Владимировна	08 СЕН 2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник правового отдела		Худышкин Анатолий Анатольевич	08 СЕН 2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Представитель первичной профсоюзной организации		Шестаков Константин Валерьевич	08 СЕН 2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник отдела труда и заработной платы		Пырегова Наталья Валерьевна	08 СЕН 2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Ведущий специалист по охране труда		Сковородникова Наталья Вячеславовна	08 СЕН 2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3326		Шилин Дмитрий Валентинович	18.08.2026
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Ответственное лицо организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3326		Шилин Дмитрий Валентинович	18.08.2026
(№ в реестре)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 15» Федерального медико-биологического агентства» России

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отделение скорой медицинской помощи					
230-1. Медицинская сестра	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение скорой медицинской помощи	
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Отделение скорой медицинской помощи	
	Разработать для выездного персонала ОСМП инструкции по охране труда с указанием правил и мер личной безопасности при оказании СМП в жилых зданиях и частных домовладениях, включая правила безопасности при наличии домашних животных в месте оказания неотложной помощи.	Снижение травмоопасности	Постоянно	Отделение скорой медицинской помощи	
	Разработать для выездного персонала ОСМП инструкции по охране труда с указанием правил и мер личной безопасности при нахождении в транспорте СМП.	Снижение травмоопасности	Постоянно	Отделение скорой медицинской помощи Гараж	
Физиотерапевтическое отделение					
230-2. Заведующий физиотерапевтическим отделением ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России - врач-физиотерапевт	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
230-3. Врач-физиотерапевт	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно- эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
230-4. Врач по лечебной физкультуре	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
230-5. Старшая медицинская сестра	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать сани-	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	

	тарно - эпидемиологический режим				
230-6А(230-7А; 230-8А; 230-9А). Медицинская сестра по массажу	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
230-10А(230-11А). Инструктор по лечебной физкультуре	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
230-12А(230-13А; 230-14А; 230-15А). Медицинская сестра по физиотерапии	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
Отделение лучевой диагностики					
230-16. Заведующий отделением лучевой диагностики ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России - врач-рентгенолог	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-17. Врач-рентгенолог (компьютерная томография)	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-18. Врач-рентгенолог	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-19. Старшая медицинская сестра	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-20. Рентгенолаборант (женская консультация)	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-21. Рентгенолаборант (городская поликлиника, аппарат маммограф)	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-22. Рентгенолаборант (городская поликлиника, аппарат флюрографический)	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-23А(230-24А). Рентгенолаборант (хирургический корпус, рентген)	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-25. Рентгенолаборант (хирургический корпус, рентген КТ; приемное отделение)	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-26. Медицинская сестра	Для обеспечения биологической безо-	Снижение воздействия биоло-	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	

процедурной	пасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	гического фактора			
Общебольничный немедицинский персонал	Не требуются				
Режимно-секретное подразделение	Не требуются				
Отдел информационной безопасности	Не требуются				
Отдел информационных технологий					
Группа разработки ведения программного обеспечения отдела информационных технологий	Не требуются				
Хозяйственный отдел	Не требуются				
Гараж					
230-36. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	Постоянно	Гараж	
230-37. Водитель автомобиля	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	Постоянно	Гараж	

Дата составления:___

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела кадров		Шимель Наталья Владимировна	08 СЕН 2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник правового отдела		Худышкин Анатолий Анатольевич	08 СЕН 2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Представитель первичной профсоюзной организации		Шестаков Константин Валерьевич	08 СЕН 2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник отдела труда и заработной платы		Пырегова Наталья Валерьевна	08 СЕН 2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Ведущий специалист по охране труда		Сковородникова Наталья Вячеславовна	08 СЕН 2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3326		Шилин Дмитрий Валентинович	18.08.2026
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Ответственное лицо организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3326		Шилин Дмитрий Валентинович	18.08.2026
(№ в реестре)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 15» Федерального медико-биологического агентства» России

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отделение скорой медицинской помощи					
230-1. Медицинская сестра	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение скорой медицинской помощи	
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Отделение скорой медицинской помощи	
	Разработать для выездного персонала ОСМП инструкции по охране труда с указанием правил и мер личной безопасности при оказании СМП в жилых зданиях и частных домовладениях, включая правила безопасности при наличии домашних животных в месте оказания неотложной помощи.	Снижение травмоопасности	Постоянно	Отделение скорой медицинской помощи	
	Разработать для выездного персонала ОСМП инструкции по охране труда с указанием правил и мер личной безопасности при нахождении в транспорте СМП.	Снижение травмоопасности	Постоянно	Отделение скорой медицинской помощи Гараж	
Физиотерапевтическое отделение					
230-2. Заведующий физиотерапевтическим отделением ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России - врач-физиотерапевт	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
230-3. Врач-физиотерапевт	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно- эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
230-4. Врач по лечебной физкультуре	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
230-5. Старшая медицинская сестра	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать сани-	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	

	тарно - эпидемиологический режим				
230-6А(230-7А; 230-8А; 230-9А). Медицинская сестра по массажу	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
230-10А(230-11А). Инструктор по лечебной физкультуре	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
230-12А(230-13А; 230-14А; 230-15А). Медицинская сестра по физиотерапии	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
Отделение лучевой диагностики					
230-16. Заведующий отделением лучевой диагностики ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России - врач-рентгенолог	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-17. Врач-рентгенолог (компьютерная томография)	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-18. Врач-рентгенолог	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-19. Старшая медицинская сестра	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-20. Рентгенолаборант (женская консультация)	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-21. Рентгенолаборант (городская поликлиника, аппарат маммограф)	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-22. Рентгенолаборант (городская поликлиника, аппарат флюрографический)	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-23А(230-24А). Рентгенолаборант (хирургический корпус, рентген)	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-25. Рентгенолаборант (хирургический корпус, рентген КТ; приемное отделение)	Для обеспечения биологической безопасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	Снижение воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	
230-26. Медицинская сестра	Для обеспечения биологической безо-	Снижение воздействия биоло-	Постоянно	Отделение лучевой диагностики	

процедурной	пасности необходимо соблюдать санитарно - эпидемиологический режим	гического фактора			
Общебольничный немедицинский персонал	Не требуются				
Режимно-секретное подразделение	Не требуются				
Отдел информационной безопасности	Не требуются				
Отдел информационных технологий					
Группа разработки ведения программного обеспечения отдела информационных технологий	Не требуются				
Хозяйственный отдел	Не требуются				
Гараж					
230-36. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	Постоянно	Гараж	
230-37. Водитель автомобиля	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	Постоянно	Гараж	

Дата составления:___

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела кадров		Шимель Наталья Владимировна	08 СЕН 2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник правового отдела		Худышкин Анатолий Анатольевич	08 СЕН 2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Представитель первичной профсоюзной организации		Шестаков Константин Валерьевич	08 СЕН 2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник отдела труда и заработной платы		Пырегова Наталья Валерьевна	08 СЕН 2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Ведущий специалист по охране труда		Сковородникова Наталья Вячеславовна	08 СЕН 2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3326		Шилин Дмитрий Валентинович	18.08.2026
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Ответственное лицо организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3326		Шилин Дмитрий Валентинович	18.08.2026
(№ в реестре)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)